

# ■CKトップジョイント配管システム定価表

(単位:円/個)

| 1) トップジョイント        |     |     |              |              |              |               |             |              |             |              |
|--------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 呼び<br>種類<br>A B Su |     |     | R-5(伸縮・可とう型) |              |              |               | R-0(固定型)    |              | R-0Ⅱ(固定型)   |              |
|                    |     |     | 一次防錆<br>塗装品  | 溶融亜鉛<br>めっき品 | エポキシ<br>コート品 | ★ナイロン<br>コート品 | 一次防錆<br>塗装品 | 溶融亜鉛<br>めっき品 | 一次防錆<br>塗装品 | 溶融亜鉛<br>めっき品 |
| 25                 | 1   | 30  | 2,750        | ☆ 2,750      | 3,740        |               |             |              |             |              |
| 32                 | 1 ¼ | 40  | 2,870        | ☆ 2,870      | 3,990        | 8,170         |             |              |             |              |
| 40                 | 1 ½ | 50  | 3,080        | 3,080        | 4,160        | 8,820         |             |              |             |              |
| 50                 | 2   | 60  | 3,180        | 3,180        | 4,320        | 9,170         |             |              | 4,030       | 4,030        |
| 65                 | 2 ½ | 75  | 3,670        | 3,670        | 4,920        | 10,010        | 4,670       | 4,670        | 4,670       | 4,670        |
| 80                 | 3   | 80  | 4,060        | 4,060        | 5,990        | 10,240        | 5,180       | 5,180        | 5,180       | 5,180        |
| 100                | 4   | 100 | 6,580        | 6,580        | 9,050        | 16,500        | 7,330       | 7,330        | 7,330       | 7,330        |
| 125                | 5   | 125 | 9,230        | 9,230        | 11,030       | 20,880        | 10,420      | 10,420       | 10,420      | 10,420       |
| 150                | 6   | 150 | 10,070       | 10,070       | 15,530       | 22,220        | 12,610      | 12,610       | 12,610      | 12,610       |
| 200                | 8   | 200 | 20,890       | 20,890       |              |               |             |              | 26,120      | 26,120       |

★印はステンレスボルト装着品です。 ☆印は受注生産品となります。

(単位:円/個)

| 呼び<br>種類<br>A B Su |  |  | R-11(径違い 伸縮・可とう型) |          |
|--------------------|--|--|-------------------|----------|
|                    |  |  | 一次防錆塗装品           | 溶融亜鉛めっき品 |
| 2 ½ × 2            |  |  | 6,920             | ☆ 6,920  |
| 3 × 2              |  |  | 7,040             | ☆ 7,040  |
| 3 × 2 ½            |  |  | 7,750             | ☆ 7,750  |
| 4 × 2              |  |  | 10,000            | ☆ 10,000 |
| 4 × 2 ½            |  |  | 11,170            | ☆ 11,170 |

| 呼び<br>種類<br>A B Su |  |  | R-11(径違い 伸縮・可とう型) |          |
|--------------------|--|--|-------------------|----------|
|                    |  |  | 一次防錆塗装品           | 溶融亜鉛めっき品 |
| 4 × 3              |  |  | 11,700            | ☆ 11,700 |
| 5 × 4              |  |  | 18,010            | ☆ 18,010 |
| 6 × 4              |  |  | 19,400            | ☆ 19,400 |
| 6 × 5              |  |  | 22,310            | ☆ 22,310 |

☆印は受注生産品となります。

(単位:円/個)

| 2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガasket装着品) |     |     |               |          |          |                         |                         |  |  |  |
|--------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 呼び<br>種類<br>A B Su             |     |     | R-5H(伸縮・可とう型) |          |          |                         |                         |  |  |  |
|                                |     |     | 一次防錆塗装品       | 溶融亜鉛めっき品 | エポキシコート品 | エポキシコート品<br>ステンレスボルト装着品 | ナイロンコート品<br>ステンレスボルト装着品 |  |  |  |
| 25                             | 1   | 30  | 3,440         | ☆ 3,440  | 4,090    | 5,580                   |                         |  |  |  |
| 32                             | 1 ¼ | 40  | 3,720         | ☆ 3,720  | 4,320    | 5,740                   | 8,530                   |  |  |  |
| 40                             | 1 ½ | 50  | 3,980         | ☆ 3,980  | 4,530    | 5,950                   | 9,220                   |  |  |  |
| 50                             | 2   | 60  | 4,260         | ☆ 4,260  | 4,680    | 6,120                   | 9,630                   |  |  |  |
| 65                             | 2 ½ | 75  | 4,940         | 4,940    | 5,360    | 7,300                   | 10,500                  |  |  |  |
| 80                             | 3   | 80  | 5,830         | 5,830    | 6,650    | 8,600                   | 11,130                  |  |  |  |
| 100                            | 4   | 100 | 8,980         | 8,980    | 9,950    | 12,580                  | 17,260                  |  |  |  |
| 125                            | 5   | 125 | 11,420        | 11,420   | 12,470   | 16,080                  | 21,820                  |  |  |  |
| 150                            | 6   | 150 | 15,140        | 15,140   | 17,540   | 21,160                  | 29,280                  |  |  |  |

| 呼び<br>種類<br>A B Su |     |     | R-0H(固定型) |          | R-0ⅡH(固定型) |          |          |
|--------------------|-----|-----|-----------|----------|------------|----------|----------|
|                    |     |     | 一次防錆塗装品   | 溶融亜鉛めっき品 | 一次防錆塗装品    | 溶融亜鉛めっき品 | エポキシコート品 |
| 50                 | 2   | 60  |           |          | 4,760      | ☆ 4,760  | 5,570    |
| 65                 | 2 ½ | 75  | 5,500     | ☆ 5,500  | 5,500      | 5,500    | 6,420    |
| 80                 | 3   | 80  | 6,700     | ☆ 6,700  | 6,700      | 6,700    | 7,820    |
| 100                | 4   | 100 | 9,710     | ☆ 9,710  | 9,710      | 9,710    | 11,340   |
| 125                | 5   | 125 | 12,580    | ☆ 12,580 | 12,580     | 12,580   | 14,700   |
| 150                | 6   | 150 | 17,020    | ☆ 17,020 | 17,020     | 17,020   | 19,870   |

☆印は受注生産品となります。

| 3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用) |    |     |             |              |               |              |            |          |  |             |              |             |              |
|----------------------------|----|-----|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 種類<br>呼び                   |    |     | エルボ         |              | エルボ (ショートタイプ) |              | 45°エルボ     |          |  |             |              |             |              |
|                            |    |     | L (F-1)     |              | L (F-1)       |              | 45°L (F-2) |          |  |             |              |             |              |
| A                          | B  | Su  | 一次防錆塗装品     | 溶融亜鉛めっき品     | 一次防錆塗装品       | 溶融亜鉛めっき品     | 一次防錆塗装品    | 溶融亜鉛めっき品 |  |             |              |             |              |
| 50                         | 2  | 60  | 2, 380      | 2, 380       | 2, 360        | 2, 360       |            |          |  |             |              |             |              |
| 65                         | 2½ | 75  | 4, 150      | 4, 150       | 3, 980        | 3, 980       | 4, 150     | 4, 150   |  |             |              |             |              |
| 80                         | 3  | 80  | 5, 560      | 5, 560       | 5, 330        | 5, 330       | 5, 560     | 5, 560   |  |             |              |             |              |
| 100                        | 4  | 100 | 8, 930      | 8, 930       | 8, 540        | 8, 540       | 8, 930     | 8, 930   |  |             |              |             |              |
| 125                        | 5  | 125 | 15, 800     | 15, 800      | 15, 520       | 15, 520      | 15, 640    | 15, 640  |  |             |              |             |              |
| 150                        | 6  | 150 | 21, 650     | 21, 650      | 21, 070       | 21, 070      | 20, 400    | 20, 400  |  |             |              |             |              |
| 種類<br>呼び                   |    |     | チーズ         |              | チーズ (ショートタイプ) |              | キャップ       |          |  |             |              |             |              |
|                            |    |     | T (F-3)     |              | T (F-3)       |              | Ca (F-4)   |          |  |             |              |             |              |
| A                          | B  | Su  | 一次防錆塗装品     | 溶融亜鉛めっき品     | 一次防錆塗装品       | 溶融亜鉛めっき品     | 一次防錆塗装品    | 溶融亜鉛めっき品 |  |             |              |             |              |
| 50                         | 2  | 60  | 4, 070      | 4, 070       |               |              | 1, 810     | 1, 810   |  |             |              |             |              |
| 65                         | 2½ | 75  | 6, 460      | 6, 460       | 6, 180        | 6, 180       | 2, 210     | 2, 210   |  |             |              |             |              |
| 80                         | 3  | 80  | 8, 930      | 8, 930       | 8, 540        | 8, 540       | 2, 570     | 2, 570   |  |             |              |             |              |
| 100                        | 4  | 100 | 13, 680     | 13, 680      | 13, 100       | 13, 100      | 4, 600     | 4, 600   |  |             |              |             |              |
| 125                        | 5  | 125 | 25, 000     | 25, 000      |               |              | 7, 030     | 7, 030   |  |             |              |             |              |
| 150                        | 6  | 150 | 32, 590     | 32, 590      |               |              | 9, 260     | 9, 260   |  |             |              |             |              |
| 種類<br>呼び                   |    |     | 径違いチーズ      |              | 径違いソケット       |              | 種類<br>呼び   |          |  | 径違いチーズ      |              | 径違いソケット     |              |
|                            |    |     | RT (F-3)    |              | RS (F-5)      |              |            |          |  | RT (F-3)    |              | RS (F-5)    |              |
|                            |    |     | 一次防錆<br>塗装品 | 溶融亜鉛<br>めっき品 | 一次防錆<br>塗装品   | 溶融亜鉛<br>めっき品 |            |          |  | 一次防錆<br>塗装品 | 溶融亜鉛<br>めっき品 | 一次防錆<br>塗装品 | 溶融亜鉛<br>めっき品 |
| 2½× 2                      |    |     | 6, 460      | 6, 460       | 2, 760        | 2, 760       | 5 × 3      |          |  | 24, 910     | 24, 910      | 6, 460      | 6, 460       |
| 3 × 2                      |    |     |             |              | 2, 300        | 2, 300       | 5 × 4      |          |  | 24, 910     | 24, 910      | 7, 250      | 7, 250       |
| 3 × 2½                     |    |     | 8, 930      | 8, 930       | 2, 300        | 2, 300       | 6 × 3      |          |  | 32, 500     | 32, 500      | 7, 070      | 7, 070       |
| 4 × 2                      |    |     | 13, 680     | 13, 680      | 3, 280        | 3, 280       | 6 × 4      |          |  | 32, 500     | 32, 500      | 7, 780      | 7, 780       |
| 4 × 2½                     |    |     | 13, 680     | 13, 680      | 3, 790        | 3, 790       | 6 × 5      |          |  | 32, 500     | 32, 500      | 9, 180      | 9, 180       |
| 4 × 3                      |    |     | 13, 680     | 13, 680      | 4, 500        | 4, 500       |            |          |  |             |              |             |              |

| 4) トップフランジ (フランジ接合用) |    |     |         |          |           |          |
|----------------------|----|-----|---------|----------|-----------|----------|
| 種類<br>呼び             |    |     | トップフランジ |          | フランジアダプター |          |
|                      |    |     | FL-10   |          | FL-10AP   |          |
| A                    | B  | Su  | 一次防錆塗装品 | 溶融亜鉛めっき品 | 一次防錆塗装品   | 溶融亜鉛めっき品 |
| 50                   | 2  | 60  |         |          | 11,350    | 11,350   |
| 65                   | 2½ | 75  | 12,170  | 12,170   | 14,270    | 14,270   |
| 80                   | 3  | 80  | 13,130  | 13,130   | 15,410    | 15,410   |
| 100                  | 4  | 100 | 18,160  | 18,160   | 20,940    | 20,940   |
| 125                  | 5  | 125 | 25,180  | 25,180   | 33,310    | 33,310   |
| 150                  | 6  | 150 | 28,040  | 28,040   | 42,060    | 42,060   |

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

| 5) トップアウトレット(枝管取り出し用) |         |          |            |           |         |          |            |
|-----------------------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------------|
| 種類<br>呼び              | T-1型    |          |            | 種類<br>呼び  | T-1型    |          |            |
|                       | 一次防錆塗装品 | 溶融亜鉛めっき品 | 溶融亜鉛めっきZD品 |           | 一次防錆塗装品 | 溶融亜鉛めっき品 | 溶融亜鉛めっきZD品 |
| 2 × 1                 | 6, 220  | 6, 220   | 7, 180     | 4 × 1 1/4 | 9, 120  | 9, 120   | 10, 510    |
| 2 × 1 1/4             | 6, 220  | 6, 220   | 7, 180     | 4 × 1 1/2 | 9, 120  | 9, 120   | 10, 510    |
| 2 × 1 1/2             | 6, 220  | 6, 220   | 7, 180     | 4 × 2     | 10, 880 | 10, 880  | 12, 570    |
| 2 1/2 × 1             | 6, 840  | 6, 840   | 7, 890     | 4 × 2 1/2 | 10, 880 | 10, 880  | 12, 570    |
| 2 1/2 × 1 1/4         | 6, 840  | 6, 840   | 7, 890     | 4 × 3     | 10, 880 | 10, 880  | 12, 570    |
| 2 1/2 × 1 1/2         | 6, 840  | 6, 840   | 7, 890     | 5 × 2     | 11, 350 | 11, 350  | 13, 110    |
| 3 × 1                 | 8, 120  | 8, 120   | 9, 380     | 5 × 2 1/2 | 12, 100 | 12, 100  | 13, 970    |
| 3 × 1 1/4             | 8, 120  | 8, 120   | 9, 380     | 6 × 1 1/4 | 11, 570 | 11, 570  | 13, 370    |
| 3 × 1 1/2             | 8, 120  | 8, 120   | 9, 380     | 6 × 1 1/2 | 11, 570 | 11, 570  | 13, 370    |
| 3 × 2                 | 8, 120  | 8, 120   | 9, 380     | 6 × 2     | 11, 940 | 11, 940  | 13, 800    |
| 4 × 1                 | 7, 750  | 7, 750   | 8, 970     | 6 × 2 1/2 | 14, 380 | 14, 380  | 16, 630    |
|                       |         |          |            | 6 × 3     | 15, 000 | 15, 000  | 17, 320    |

| 呼び     | 種類 | T-2型    |
|--------|----|---------|
|        |    | 一次防錆塗装品 |
| 1¼ × 1 |    | 3,660   |
| 1½ × 1 |    | 3,660   |

2023. 6. 21制定

(単位:円/個)

| 6) サストップシステム（ステンレス製ハウジング形配管システム） |    |     |                 |               |        |         |        |              |
|----------------------------------|----|-----|-----------------|---------------|--------|---------|--------|--------------|
| 種類<br><br>呼び                     |    |     | SUSトップ<br>ハウジング | SUSトップフィッティング |        |         |        |              |
|                                  |    |     |                 | エルボ           | 45°エルボ | チーズ     | キャップ   | 10Kフランジアダプター |
| A                                | B  | Su  |                 | L             | 45°L   | T       | Ca     | 10KFA        |
| 25                               | 1  | 30  | 12,650          |               |        |         |        |              |
| 32                               | 1¼ | 40  | 12,980          |               |        |         |        |              |
| 40                               | 1½ | 50  | 13,270          |               |        |         |        |              |
| 50                               | 2  | 60  | 14,060          | 9,870         | 9,270  | 21,710  | 2,880  | 42,580       |
| 65                               | 2½ | 75  | 16,280          | 12,630        | 11,440 | 29,000  | 4,120  | 48,970       |
| 80                               | 3  | 80  | 17,090          | 15,380        | 14,210 | 37,490  | 5,880  | 56,290       |
| 100                              | 4  | 100 | 28,080          | 24,590        | 21,520 | 49,930  | 10,890 | 66,640       |
| 125                              | 5  | 125 | 33,520          | 45,980        | 36,510 | 89,790  | 18,060 | 107,780      |
| 150                              | 6  | 150 | 39,330          | 59,830        | 49,340 | 101,440 | 26,360 | 129,740      |

| 呼び       |         |          | 種類 | SUSトップフィッティング |         |
|----------|---------|----------|----|---------------|---------|
|          |         |          |    | 径違いチーズ        | 径違いソケット |
| A        | B       | Su       |    | RT            | RS      |
| 65× 40   | 2½ × 1½ | 75× 50   |    | 34,220        | 10,490  |
| 65× 50   | 2½ × 2  | 75× 60   |    | 34,220        | 10,490  |
| 80× 50   | 3 × 2   | 80× 60   |    | 39,610        | 11,550  |
| 80× 65   | 3 × 2½  | 80× 75   |    | 39,610        | 11,550  |
| 100× 50  | 4 × 2   | 100× 60  |    | 50,510        | 14,170  |
| 100× 65  | 4 × 2½  | 100× 75  |    | 52,300        | 15,790  |
| 100× 80  | 4 × 3   | 100× 80  |    | 52,300        | 15,790  |
| 125× 65  | 5 × 2½  | 125× 75  |    | 89,980        | 27,760  |
| 125× 80  | 5 × 3   | 125× 80  |    | 92,750        | 28,620  |
| 125× 100 | 5 × 4   | 125× 100 |    | 92,750        | 28,620  |
| 150× 80  | 6 × 3   | 150× 80  |    | 98,300        | 33,050  |
| 150× 100 | 6 × 4   | 150× 100 |    | 100,650       | 34,550  |
| 150× 125 | 6 × 5   | 150× 125 |    | 100,650       | 34,550  |

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

| 7) 施工用潤滑剤 |       |
|-----------|-------|
| 品名        | 定価    |
| シリコンスプレー  | 2,160 |

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

| 8) Vシリーズ |    |                             |          |
|----------|----|-----------------------------|----------|
| 種類<br>呼び |    | R-0Ⅱ V (固定型)<br>リップ付きガスケット品 |          |
| A        | B  | 一次防錆塗装品                     | 溶融亜鉛めっき品 |
| 65       | 2½ | 6,120                       | 6,120    |
| 80       | 3  | 6,800                       | 6,800    |
| 100      | 4  | 9,610                       | 9,610    |
| 125      | 5  | 13,640                      | 13,640   |
| 150      | 6  | 16,510                      | 16,510   |

2025. 2. 1制定

(サストップシステムNCA 2023. 6. 21制定)

(単位:円/個)

| 9) ねじ付きキャップ |        |     |                 |        |
|-------------|--------|-----|-----------------|--------|
| 種類<br>呼び    |        |     | ねじ付きキャップ<br>NCA |        |
| A(ミリ)       | B(インチ) | Su  | めっき             | SUSトップ |
| 50          | 2      | 60  |                 | 31,150 |
| 65          | 2½     | 75  | 15,100          | 34,810 |
| 80          | 3      | 80  | 15,800          | 39,130 |
| 100         | 4      | 100 | 17,070          | 47,780 |
| 125         | 5      | 125 | 17,510          | 59,090 |
| 150         | 6      | 150 | 17,930          | 70,090 |

2023. 4. 1制定

(単位:円/個)

| 10) B-0(転造リング型ハウジング) |        |     |        |
|----------------------|--------|-----|--------|
| 種類<br>呼び             |        |     | B-0    |
| A(ミリ)                | B(インチ) | Su  | めっき    |
| 65                   | 2½     | 75  | 7,120  |
| 80                   | 3      | 80  | 8,220  |
| 100                  | 4      | 100 | 12,070 |
| 125                  | 5      | 125 | 16,320 |
| 150                  | 6      | 150 | 21,500 |

2023. 4. 1制定

(単位:円/セット)

| 11) B-0用転造ローラーセット |         |
|-------------------|---------|
| 品名                | 定価      |
| 軽量鋼管用             | 748,000 |
| ステンレス鋼管用          | 695,000 |